

N° d'article	Description	Type	Prix CHF, HT
<b>Alimentations électriques</b>			
2CDG110085R0011	Alimentation électrique 160mA, avec self, version modulaire	SV/S 30.160.5	190.20
GHQ6310038R0111	Alimentation électrique 320mA, avec self, version modulaire	SV/S 30.320.5	295.95
GHQ6310048R0111	Alimentation électrique 640mA, avec self, version modulaire	SV/S 30.640.5	409.15
2CDG110096R0011	Alimentation mise en service	NTI/Z 28.30.1	102.50
GHQ6310049R0111	Alimentation électrique 640mA, avec option accu., version modulaire	SU/S 30.640.1	463.90
GHQ6310062R0111	Module accumulateur 12V DC (alimentation de secours), version modulaire	AM/S 12.1	158.85
GHQ6301910R0001	Jeu de câbles	KS/K 4.1	36.00
GHQ6301910R0011	Jeu de câbles, extension	KS/K 2.1	31.65
GHV9240001V0011	Accumulateur au plomb, 12 V, 7 Ah	SAK 7	71.75
2CDG110029R0011	Self, version modulaire	DR/S 4.1	59.95
GHQ6050056R0002	Bloc d'alimentation 12V DC, 1'600mA, version modulaire	NT/S 12.1600	212.30
GHQ6050057R0002	Bloc d'alimentation 24V DC, 800mA, version modulaire	NT/S 24.800	212.30
<b>Interfaces système - communication</b>			
6120-0-0066	Coupleur de bus, étrier suisse, version encastrée	6120 U-102-500	94.85
GHQ6050067R0001	Linienkoppler, REG (o. Busklemmen)	LK/S 3.1	398.60
2CDG110027R0011	Coupleur de ligne, version modulaire	LK/S 4.1	400.05
GHQ6310067R0111	Passerelle IP, version modulaire	IG/S 1.1	946.75
2CDG110061R0011	Routeur IP, version modulaire	IPR/S 2.1	656.15
2CDG110098R0011	Passerelle IP, version modulaire	IPS/S 2.1	290.60
GHQ6310043R0111	Interface RS-232 double, version modulaire	EA/S 232.5	267.65
2CDG110008R0011	Interface USB, version modulaire	USB/S 1.1	249.75
6133-0-0180	Interface USB solo simple, version encastrée	6123 USB-84	165.95
6133-0-0177	Interface USB alpha nea simple, version encastrée	6133 USB-24-500	165.95
6133-0-0164	Interface RS 232 solo, (sans coupleur de bus / sans cadre), version encastrée	6123-84-500	159.85
6133-0-0163	Interface RS 232 alpha nea, (sans coupleur de bus / sans cadre), version encastrée	6133-24-101-500	162.05
GHQ6050053R0001	Interface fibres optiques, version modulaire	LL/S 1.1	1'528.75
<b>Connecteurs et raccordements</b>			
2CDG110060R0011	Module de diagnostic et de protection	DSM/S 1.1	81.85
GHQ6301908R0003	Ponts de câblage 100mm	VB/K 100.1	1.85
GHQ6301908R0001	Ponts de câblage 200mm	VB/K 200.1	2.15
GHQ6301908R0002	Ponts de câblage 270mm	VB/K 270.1	2.35
2CDG924003R0011	Barre de pontage, 1 phase, 4 contacts	PS 1/4/6-KNX	4.80
2CDG924004R0011	Barre de pontage, 1 phase, 60 contacts	PS 1/60/6-KNX	41.60
2CDL000001R0001	Bouchon d'extrémité pour barre de pontage	PS-END 1-S	1.15

GHQ6301901R0001	Borne de raccordement rouge / noir	BUSKLEMME	1.40
GHQ6301902R0001	Borne de raccordement blanche / jaune	KLEMME	1.40
GHQ6310009R0001	Protection contre les surtensions bipolaire	US/E 1	68.85
<b>Système compact à encastrer</b>			
2CDG110001R0011	Boîte de répartition 8 modules	RC/A 8.1	462.65
2CDG110005R0011	Module d'entrée binaire, quadruple, 230V AC/DC	BE/M 4.230.1	156.75
2CDG110006R0011	Module d'entrée binaire, quadruple, 24V AC/DC	BE/M 4.24.1	156.75
2CDG110007R0011	Module d'entrée binaire, quadruple, lecteur des contacts	BE/M 4.12.1	156.75
2CDG110002R0011	Module de commutation, double, 6A	SA/M 2.6.1	93.30
2CDG110003R0011	Module pour stores / volets roulants, double, 230V AC	JA/M 2.230.1	139.95
2CDG110004R0011	Module pour stores / volets roulants, double, 24V DC	JA/M 2.24.1	173.60
2CDG110010R0011	Module - variateur de commutation, double, 6A, 1-10V	SD/M 2.6.1	197.30
2CDG110011R0011	Module de régulation de lumière, simple, 6A	LR/M 1.6.1	158.30
GHQ6310039R0111	Capteur de luminosité pour module de régulation de lumière LR/M 1.6.1	LF/U 1.1	74.80
2CDG110012R0011	Module - variateur universel, simple, 300VA	UD/M 1.300.1	184.30
2CDG110013R0011	Module de commutation électronique, double, 230V AC	ES/M 2.230.1	209.55
2CDG110014R0011	Module de commutation électronique, double, 24V DC	ES/M 2.24.1	209.55
	Câble d'adaptation: sur demande		
2CDG110094R0011	Room Master Basic	RM/S 1.1	807.60
2CDG110095R0011	Room Master Premium	RM/S 2.1	1'413.25
<b>Entrées</b>			
2CDG110051R0011	Entrée binaire, quadruple, 230V AC, version modulaire	BE/S 4.230.1	263.05
2CDG110054R0011	Entrée binaire, octuple, 230V AC, version modulaire	BE/S 8.230.1	414.50
2CDG110052R0011	Entrée binaire, quadruple, 24V, version modulaire	BE/S 4.24.1	263.05
2CDG110055R0011	Entrée binaire, octuple, 24V, version modulaire	BE/S 8.24.1	414.50
2CDG110053R0011	Entrée binaire, quadruple, 24V, lecture des contacts, version modulaire	BE/S 4.20.1	263.05
2CDG110056R0011	Entrée binaire, octuple, 24V, lecture des contacts, version modulaire	BE/S 8.20.1	414.50
6156-0-0020	Entrée binaire, quadruple, 230V AC, version encastrée	6156 EB-500	313.55
6158-0-0026	Entrée binaire, quadruple, 24V AC/DC, version encastrée	6158 EB-500	299.00
GHQ6310074R0111	Interface universelle KNX, double, version encastrée	US/U 2.2	62.50
GHQ6310070R0111	Interface universelle KNX, quadruple, version encastrée	US/U 4.2	104.00
2CDG110065R0011	Interface universelle KNX, 12 fois, version encastrée	US/U 12.2	237.85
2CDG110086R0011	Entrée analogique, double, version apparente	AE/A 2.1	221.80
2CDG110030R0011	Entrée analogique, quadruple, version modulaire	AE/S 4.2	315.10
6157-0-0028	Entrée analogique, quadruple, 0-10V, 0-20mA, version encastrée	6157 EB-500	349.50
2CDG110032R0011	Station météo, version modulaire	WS/S 4.1	766.30

2CDG110034R0011	Centrale météo, version modulaire		WZ/S 1.1	959.75
2CDG120003R0011	Capteur météo pour centrale météo WZ/S 1.1		WES/A 1.1	442.05
205900005	Mât pour capteur météo WES/A 1.1, version apparente, acier inoxydable		WES/A-MAST	151.40
205900015	Socle pour mât WES/A-MAST, acier inoxydable		WES/A-MAST-SOCKEL	39.75
				151.40
<b>Sorties</b>				
2CDG110036R0011	Sortie, quadruple, 6A-AC3, version modulaire		SA/S 4.6.1	265.35
2CDG110037R0011	Sortie, octuple, 6A-AC3, version modulaire		SA/S 8.6.1	429.00
2CDG110038R0011	Sortie, 12 fois, 6A-AC3, version modulaire		SA/S 12.6.1	492.50
2CDG110039R0011	Sortie, double, 10AX-AC1, version modulaire		SA/S 2.10.1	257.70
2CDG110040R0011	Sortie, quadruple, 10AX-AC1, version modulaire		SA/S 4.10.1	312.80
2CDG110041R0011	Sortie, octuple, 10AX-AC1, version modulaire		SA/S 8.10.1	480.25
2CDG110042R0011	Sortie, 12 fois, 10AX-AC1, version modulaire		SA/S 12.10.1	568.20
2CDG110062R0011	Sortie, double, 16A-AC1, version modulaire		SA/S 2.16.1	302.85
2CDG110063R0011	Sortie, quadruple, 16A-AC1, version modulaire		SA/S 4.16.1	403.80
2CDG110064R0011	Sortie, octuple, 16A-AC1, version modulaire		SA/S 8.16.1	535.30
2CDG110082R0011	Sortie, 12 fois, 16A-AC1, version modulaire		SA/S 12.16.1	643.15
2CDG110043R0011	Sortie avec détection de courant, charge C, double, 16AX-AC3, version modulaire		SA/S 2.16.5S	323.50
2CDG110044R0011	Sortie avec détection de courant, charge C, quadruple, 16AX-AC3, version modulaire		SA/S 4.16.5S	442.05
2CDG110045R0011	Sortie avec détection de courant, charge C, octuple, 16AX-AC3, version modulaire		SA/S 8.16.5S	568.20
2CDG110046R0011	Sortie, 12 fois, 16 A, charge C, version modulaire		SA/S 12.16.5	682.15
6151-0-0021	Sortie, simple, 10A, version encastrée	AT/E 1	6151 EB-500	181.25
6152-0-0029	Module pour 2 commutations ou 1 commande store, 10A, version encastrée	AT/E 2	6152 EB-101-500	281.45
6151-0-0153	Module série / module pour stores, double, version encastrée	JA/A 2.2	6172 AG-101-500	338.80
6151-0-0138	Module combiné quadruple	KA/A 2.2	6173 AG-101-500	525.40
6151-0-0188	Commutateur / détecteur, simple, 10A, version encastrée		6110 U-508	201.15
2CDG120005R0011	Module analogique, quadruple, version modulaire		AA/S 4.1	448.15
2CDG120006R0011	Actionneur analogique, module d'extension, quadruple, version modulaire		AAM/S 4.1	385.45
2CSM241031R0811	Transformateur 24V / 1.0A, accessoire au module analogique AA/S 4.1		TS 24/8-12-24	40.40

**Explications:**

Pouvoir de coupure dans le domaine industriel (DIN EN 60947)

- AC1 - se réfère à la coupure de charges non inductives, (norme:  $\cos f = 0,8$ )
- AC3 - se réfère à la coupure de charges inductives, (norme:  $\cos f = 0,45$ )

Pouvoir de coupure dans le domaine du bâtiment (DIN EN 60669)

- AX - se réfère à la charge capacitive de lampes fluorescentes, (norme: calibre < 6A : 70  $\mu$ F / calibre

**Modules pour stores et volets roulants**

GHQ6310076R0111	Module de volet roulant, quadruple, 6A, 230V, version modulaire		RA/S 4.230.1	291.35
GHQ6310071R0111	Module pour stores / volets roulants, double, 6A, 230V, version modulaire		JA/S 2.230.1	276.05
GHQ6310072R0111	Module pour stores / volets roulants, quadruple, 6A, 230V, version modulaire		JA/S 4.230.1	369.35
GHQ6310073R0111	Module pour stores / volets roulants, quadruple, 6A, 24V, version modulaire		JA/S 4.24.1	383.15
GHQ6310064R0111	Module pour stores / volets roulants, quadruple, 6A, 230V, commande manuelle, version mod.		JA/S 4.230.1 M	383.15
GHQ6310063R0111	Module pour stores / volets roulants, octuple, 6A, 230V, version modulaire		JA/S 8.230.1	694.40
GHQ6310078R0111	Module pour stores / volets roulants, octuple, 6A, 230V, commande manuelle, version mod.		JA/S 8.230.1 M	727.30
2CDG110028R0011	Module pour stores / volets roulants, quadruple, SMI, commande manuelle, version modulaire		JA/S 4.SMI.1M	461.15
GHQ6310084R0111	Module de commande de stores / volets roulants, version modulaire		JSB/S 1.1	708.15
6152-0-0029	Commutateur ou module pour stores / volets roulant, double, 10A, version encastrée	AT/E 2	6152 EB-101-500	281.45
6151-0-0153	Module série / module pour stores, double, version encastrée	JA/A 2.2	6172 AG-101-500	338.80
6151-0-0138	Module combiné quadruple	KA/A 2.2	6173 AG-101-500	525.40
MSEIB EB	Jalousieaktor 2-fach, 2-/3-Endschalter V3.0		MSEIB EB	
MSEIB REG	Jalousieaktor 2-fach, 2-/3-Endschalter		MSEIB REG	
MSEIB GES	Jalousieaktor 2-fach, 2-/3-Endschalter		MSEIB GES	

**Eclairage**

2CDG110087R0011	Module 2 sorties régulation d'éclairage, 1-10 V, version modulaire		LR/S 2.16.1	339.55
2CDG110088R0011	Module 4 sorties régulation d'éclairage, 1-10 V, version modulaire		LR/S 4.16.1	510.10
2CDG110089R0011	Capteur de luminosité (pas compatible avec LR/S 2.2.1 et LR/M 1.6.1)		LF/U 2.1	84.10
2CDG110079R0011	Module de commutation / de variation, double, 1-10V, version modulaire		SD/S 2.16.1	311.25
2CDG110080R0011	Module de commutation / de variation, quadruple, 1-10V, version modulaire		SD/S 4.16.1	454.25
2CDG110081R0011	Module de commutation / de variation, octuple, 1-10V, version modulaire		SD/S 8.16.1	835.85
6153-0-0027	Module de commutation / de variation, simple, 10A, version encastrée	ATD/E 1	6153 EB-500	291.35
6151-0-0177	Module de commutation / capteur de variateur, simple, 10A, 0-10V, version encastrée		6114 U-500	224.85
2CDG110074R0011	Module variateur universel, 2x 300W, version modulaire (nouvelle version)		UD/S 2.300.2	486.40
6155-0-0062	Module variateur universel, simple, version encastrée	UD/E 1	6155 EB-101-500	365.55
6198-0-0102	Module de commande pour variateur universel, version modulaire		6197/11-102-500	218.70
6590-0-0178	Variateur universel, 500VA, version modulaire		6583-500	181.25
6590-0-0179	Module de puissance additionnel, 420VA, pour STD-500 MA, version modulaire		6584-500	117.75
2CDG110026R0011	Module pour interface DALI, simple, version modulaire		DG/S 1.1	669.15
2CDG110025R0011	Module pour interface DALI, octuple, version modulaire		DG/S 8.1	673.00
2CDG110009R0011	Module de commutation DALI, double, version modulaire		DAS/S 2.16.1	302.10
GHQ6050051R0001	Appareil de commande pour ballast électronique, version modulaire		SL/S 50.1	416.80
GHQ6050063R0001	Capteur de luminosité, 3 canaux		HS/S 3.1	281.45
6132-0-0156	Détecteur de présence 360° blanc		6131-74-102-500	188.15
6132-0-0158	Détecteur de présence 360° aluminium argent / RAL 9006		6131-183-102-500	188.15
6899-0-0282	Boîtier apparent pour détecteur de présence 360° blanc		6885-500	12.90

6899-0-0297	Boîtier apparent pour détecteur de présence 360° aluminium argent / RAL 9006	6885-183-500	13.15
6151-0-0188	Commutateur / détecteur, simple, 10A, version encastrée	6110 U-101-508	201.15
6132-0-0160	Détecteur de présence 220 ° IP 54, blanc	6179 AGM-204-500	296.70
6132-0-0162	Détecteur de présence 220 ° IP 54, aluminium argent / RAL 9006	6179 AGM-208-500	296.70
6899-0-0292	Adaptateur angulaire pour détecteur de présence 220° IP 54	6887-204-500	16.60
6132-0-0148	Capteur 180° lentille multiple (sans coupleur de bus / sans cadre de recouvrement) solo	6122-84-500	146.05
6132-0-0112	Capteur 180° lentille multiple (sans coupleur de bus / sans cadre de recouvrement) alpha nea	6132-24-102M-500	149.90
<b>Chauffage et climatisation</b>			
2CDG110077R0011	Module de sorties pour 1 ventilo-convecteur, version modulaire	LFA/S 1.1	260.00
2CDG110078R0011	Module de sorties pour 2 ventilo-convecteur, version modulaire	LFA/S 2.1	420.60
2CDG110084R0011	Module de sorties pour 1 ventilo-convecteur, version modulaire	FCA/S 1.1M	387.75
2CDG120001R0011	Régulateur de ventilo-convecteur, version modulaire	FC/S 1.1	483.30
2CDG120002R0011	Capteur de température pour le régulateur de ventilo-convecteur	TS/K 1.1	50.15
GHQ6310061R0111	Module 4 sorties pour pilote de vanne thermostatique, 700 mA, version modulaire	ES/S 4.1.1	280.65
GHQ6310044R0111	Relais électronique simple, version encastrée	ER/U 1.1	46.95
GHQ6310074R0111	Interface universelle, double, version encastrée	US/U 2.2	62.50
GHQ6310070R0111	Interface universelle, quadruple, version encastrée	US/U 4.2	104.00
6151-0-0168	Module 1 sortie pour pilote de vanne thermostatique, version encastrée	6164 U-500	191.20
2CDG120004R0011	Pilote de vanne motorisé - contrôle continu	ST/K 1.1	227.15
2CDG120007R0011	Pilote de vanne thermostatique, 230V	TSA/K 230.1	40.15
2CDG120008R0011	Pilote de vanne thermostatique, 24V	TSA/K 24.1	40.15
2CDG120009R0011	Adaptateur de vanne Dumser, Chronatherm, Vescal, KaMo	VA/Z 10.1	1.30
2CDG120010R0011	Adaptateur de vanne Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. et MNG	VA/Z 50.1	1.30
2CDG120011R0011	Adaptateur de vanne Danfoss RA	VA/Z 78.1	2.90
2CDG120012R0011	Adaptateur de vanne Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (dès 1993), Oventrop	VA/Z 80.1	1.30
2CDG006138R0001	Thermostat d'ambiance pour ventilo-convecteur, MS	RTF/A 1.1	230.95
6134-0-0157	Thermostat d'ambiance avec écran LCD, version encastrée	6124-84-500	195.00
6134-0-0161	Thermostat d'ambiance avec écran LCD + Poussoir 2 touches, version encastrée	6128-84-500	226.35
6300-0-1217	Bouton poussoir Triton à thermostat, triple, 3.D.RT.WA, blanc studio mat	6326-24-101	253.15
6300-0-1230	Bouton poussoir Triton à thermostat, quintuple, 5.D.RT.WA, blanc studio mat	6327-24	371.65
6134-0-0142	Thermostat, version encastrée	6134-24-102-500	191.20
6134-0-0149	Thermostat (lecteur), mode chauffage / climatisation, version encastrée	6134/10	156.75
6156-0-0056	Entrée / capteur binaire, quintuple, version encastrée	6109 U-500	141.50
6599-0-2835	Enjoliveur pour thermostat, blanc pur (davos), solo	6541-84	11.10
6599-0-1557	Enjoliveur pour thermostat, blanc studio mat, alpha nea	6541-24	11.10
6132-0-0156	Détecteur de présence 360° blanc	6131-74-102-500	188.15
6132-0-0158	Détecteur de présence 360° aluminium argent / RAL 9006	6131-183-102-500	188.15
6899-0-0282	Boîtier apparent pour détecteur de présence 360° blanc	6885-500	12.90
6899-0-0297	Boîtier apparent pour détecteur de présence 360° aluminium argent / RAL 9006	6885-183-500	13.15

**Commande, logique et horloge**

GHQ6310080R0111	Module logique, version modulaire	LM/S 1.1	149.90
2CDG110072R0011	Unité d'application horaire, version modulaire	ABZ/S 2.1	455.80
2CDG110073R0011	Unité d'application logique, version modulaire	ABL/S 2.1	647.75
GHQ6050062R0001	Horloge avec programmation hebdomadaire, 2 canaux, version modulaire	SW/S 2.5	231.70
GHQ6050060R0001	Horloge avec programmation annuelle, 4 canaux, version modulaire	FW/S 4.5	421.40
GHQ6050031R0021	Antenne pour horloge radio, 4 canaux, version apparente	FA/A 2.1	94.85
GHQ6001942R0001	Kit de programmation pour horloge SW/S 4.5 + FW/S 4.5	PS/E 1.1	93.30
GHQ6001943R0001	Carte mémoire	PK/E 1.1	22.35

**Visualisation, affichage et signalisation**

2CDG110071R0011	Entrées / Sorties universelles, 32 voies, version modulaire (nouvelle version)	UK/S 32.2	594.20
2CDG110065R0011	Interface universelle, 12 voies, version modulaire	US/U 12.2	237.85
6136-0-0132	Ecran tactile monochrome, 80 fonctions	6136/30M-101-500	896.30
6136-0-0134	Ecran de commande tactile monochrome, 210 fonctions	6136/100M-101-500	1'195.30
6136-0-0136	Ecran de commande tactile, couleur, 210 fonctions	6136/100C-101-500	1'527.20
6136-0-0137	Ecran de commande tactile, couleur, 210 fonctions / avec interface Bang & Olufson	6136/100CB-101	1'752.80
6136-0-0139	Cadre de recouvrement pour écran / écran de commande, verre noir avec volet chromé	6136/10-500	148.35
6136-0-0141	Cadre de recouvrement pour écran / écran de commande, verre noir avec volet aluminium	6136/11-500	205.70
6136-0-0155	Cadre de recouvrement pour écran / écran de commande, verre blanc avec volet aluminium	6136/13-500	205.70
6136-0-0124	Support mural pour écran / écran de commande tactile	6136/UP	60.40
8136-0-0002	Ecran de commande tactile Comfort	8136-500	2'877.00
8136-0-0004	Cadre de recouvrement pour écran de commande Comfort, verre noir	8136/20-500	265.35
8136-0-0006	Cadre de recouvrement pour écran de commande Comfort, verre blanc	8136/23-500	265.35
8136-0-0016	Couvercle chromé pour écran de commande Comfort	8136/40-500	52.00
8136-0-0018	Cache aluminium pour écran de commande Comfort	8136/41-500	52.00
6186-0-0021	Module TP installation du bus KNX à l'écran de commande tactile Comfort	6186 UP-500	295.20
8136-0-0020	Support mural pour écran de commande tactile Comfort	8136/UP	63.10
GHQ6050059R0005	Tableau de signalisation et de commande, blanc	MT 701.2 WS	1'217.50
GHQ6050059R0006	Tableau de signalisation et de commande, argenté	MT 701.2 SR	1'217.50
GHQ6050059R0011	Cadre de recouvrement pour tableau MT701, blanc	T-RAHM, WS	27.30
GHQ6050059R0012	Cadre de recouvrement pour tableau MT701, argenté	T-RAHM, SR	30.30
GHQ6050059R0014	Coffret à encastrer pour tableau MT701	UP-KAST 2	78.00
6136-0-0097	Afficheur à cristaux liquides, alpha nea, version encastrée	6136-24-500	263.05
2CDG110068R0011	Passerelle téléphone analogique, version modulaire (nouvelle version)	TG/S 3.2	1'115.00

**Eisbär KNX (distribution exclusive par les grossistes)**

ABB-EIS-400-10-500	Visualisation EisBär, serveur inclus (Eisbär KNX SE 1.1)	Eis Hi-Server SE 1.1	2'924.40
ABB-Eis-401-01-500	Kit de montage pour le serveur Eis HI	Eis Hi-Server Montagekit	65.60
<b>Fonctionnement</b>			
GHQ6310074R0111	Interface universelle, double, version encastrée	US/U 2.2	62.50
GHQ6310070R0111	Interface universelle, quadruple, version encastrée	US/U 4.2	104.00
6156-0-0056	Entrée / capteur binaire, quintuple, version encastrée	6109 U-500	141.50
6120-0-0066	Coupleur de bus, version encastrée	6120 U-102-508	94.85
6151-0-0188	Commutateur / détecteur, simple, 10A, version encastrée	6110 U-101-508	201.15
6151-0-0177	Module de commutation / capteur de variateur, simple, 10A, 0-10V, version encastrée	6114 U-500	224.85
6115-0-0158	Poussoir simple, solo	6125-84-500	52.60
6116-0-0148	Poussoir double, solo	6126-84-500	66.30
6117-0-0156	Poussoir quadruple, solo	6127-84-500	101.70
6117-0-0157	Poussoir quadruple, solo (poussoir multifonction)	6127 MF-84-500	140.70
6136-0-0148	Poussoir double avec afficheur et horloge, solo	6128/10-84-500	234.80
6300-0-0909	Poussoir Triton simple, 1.WA, blanc studio mat	6321-24	48.35
6300-0-1113	Poussoir Triton triple, 3.IR.WA, avec réception IR, blanc studio mat	6322-24-101	134.60
6300-0-0974	Poussoir Triton triple, 3.IR.D.WA, avec réception IR et afficheur, blanc studio mat	6323-24	221.00
6300-0-1217	Poussoir Triton triple, 3.D.RT.WA, avec thermostat et afficheur, blanc studio mat	6326-24-101	253.15
6300-0-0826	Poussoir Triton quintuple, 5.IR.WA, avec réception IR, blanc studio mat	6324-24	204.95
6300-0-1055	Poussoir Triton quintuple, 5.IR.D.WA, avec réception IR et afficheur, blanc studio mat	6325-24	291.35
6300-0-1230	Poussoir Triton quintuple, 5.D.RT.WA, avec thermostat et afficheur, blanc studio mat	6327-24	371.65
1799-0-0808	Feuille d'inscription Triton	1799-10	12.55
6115-0-0135	Poussoir simple, alpha nea	6115-24-101-500	48.35
6116-0-0125	Poussoir double, alpha nea	6116-24-101-500	58.65
6117-0-0123	Poussoir quadruple, alpha nea	6117-24-101-500	89.50
6115-0-0137	Remplacement du bouton-poussoir avec symboles EN HAUT / EN BAS simple, alpha nea	6115/100-24G	4.30
6116-0-0127	Remplacement du bouton-poussoir avec symboles EN HAUT / EN BAS double, alpha nea	6116/100-24G	5.20
6117-0-0126	Remplacement du bouton-poussoir avec symboles EN HAUT / EN BAS quadruple, alpha nea	6117/100-24G	8.55
6136-0-0097	Afficheur à cristaux liquides, alpha nea, version encastrée	6136-24-500	263.05
6135-0-0103	Interface infrarouge, version encastrée (sans coupleur de bus / sans cadre de recouvrement)	6135-24-102-500	199.60
6020-0-1281	Emetteur mural infrarouge, version encastrée (sans cadre de recouvrement)	6020-24-500	103.25
6020-0-1133	Télécommande manuelle infrarouge (sans batterie) IRHS	6010-25-500	110.90
1799-0-0436	Boîtier apparent simple pour alpha nea	1701-24G	9.35
1754-0-1793	Cadre de recouvrement simple blanc, alpha nea	1721-24	4.50
1754-0-1843	Cadre de recouvrement vertical double blanc, alpha nea	1732-24	7.65
1754-0-4109	Cadre de recouvrement simple blanc, solo	1721-84	6.25

**Blocs poussoirs "SIDUS"**

305104002	Coupleur de bus pour LevySidus, BCU2 avec étrier "Z"	BCU 2.0 UP Levy	163.65
305107002	Coupleur de bus pour LevySidus, BCU2, intérieur "E" pour combinaison	BCU 2.0 UP Levy	163.65
305211012	Poussoir LevySidus 1/2 avec BCU2, cadre de recouvrement incl., "B" blanc, version enc.	Sidus 1/2fach, UP	185.05
305241012	Poussoir LevySidus 2/4 avec BCU2, cadre de recouvrement incl., "B" blanc, version enc.	Sidus 2/4fach, UP	208.80
305261012	Poussoir LevySidus 3/6 avec BCU2, cadre de recouvrement incl., "B" blanc, version enc.	Sidus 3/6fach, UP	232.50
305214012	Poussoir LevySidus 1/2 avec BCU2, sans cadre de rec., avec étrier, "Z" blanc, version enc.	Sidus 1/2fach, UP	184.30
305244012	Poussoir LevySidus 2/4 avec BCU2, sans cadre de rec., avec étrier, "Z" blanc, version enc.	Sidus 2/4fach, UP	208.00
305264012	Poussoir LevySidus 3/6 avec BCU2, sans cadre de rec., avec étrier, "Z" blanc, version enc.	Sidus 3/6fach, UP	231.70
305227012	Poussoir LevySidus 1/2 avec BCU2, intérieur "E" pour combinaison, blanc	Sidus 1/2fach, UP	184.30
305247012	Poussoir LevySidus 2/4 avec BCU2, intérieur "E" pour combinaison, blanc	Sidus 2/4fach, UP	208.00
305267012	Poussoir LevySidus 3/6 avec BCU2, intérieur "E" pour combinaison, blanc	Sidus 3/6fach, UP	231.70
205211012	Poussoir LevySidus 1/2 avec BCU2, cadre de recouvrement incl., blanc, version AP	Sidus 1/2fach, AP	185.05
205241012	Poussoir LevySidus 2/4 avec BCU2, cadre de recouvrement incl., blanc, version AP	Sidus 2/4fach, AP	208.80
205261012	Poussoir LevySidus 3/6 avec BCU2, cadre de recouvrement incl., blanc, version AP	Sidus 3/6fach, AP	232.50

### Blocs poussoirs "SIDUS light"

305204002	Coupleur de bus pour LevySidus "light", BCU1.3 avec étrier "Z"	BCU 1.3 UP Levy	123.10
305207002	Coupleur de bus pour LevySidus "light", BCU1.3, intérieur "E" pour combinaison	BCU 1.3 UP Levy	123.10
303768002	Poussoir Sidus "light" 1/2 avec BCU 1.3, cadre de rec. incl., "B" blanc, version enc.	Sidus "light" 1/2fach, UP	138.40
303769002	Poussoir Sidus "light" 2/4 avec BCU 1.3, cadre de rec. incl., "B" blanc, version enc.	Sidus "light" 2/4fach, UP	156.75
303770002	Poussoir Sidus "light" 3/6 avec BCU 1.3, cadre de rec. incl., "B" blanc, version enc.	Sidus "light" 3/6fach, UP	174.35
303168002	Poussoir Sidus "light" 1/2 mit BCU 1.3, sans cadre de rec., avec étrier, "Z" blanc, version enc.	Sidus "light" 1/2fach, UP	138.40
303169002	Poussoir Sidus "light" 2/4 mit BCU 1.3, sans cadre de rec., avec étrier, "Z" blanc, version enc.	Sidus "light" 2/4fach, UP	156.00
303170002	Poussoir Sidus "light" 3/6 mit BCU 1.3, sans cadre de rec., avec étrier, "Z" blanc, version enc.	Sidus "light" 3/6fach, UP	173.60
305118002	Poussoir Sidus "light" 1/2 avec BCU1.3, intérieur "E" pour combinaison, blanc	Sidus "light" 1/2fach, UP	138.40
305128002	Poussoir Sidus "light" 2/4 avec BCU1.3, intérieur "E" pour combinaison, blanc	Sidus "light" 2/4fach, UP	156.00
305148002	Poussoir Sidus "light" 3/6 avec BCU1.3, intérieur "E" pour combinaison, blanc	Sidus "light" 3/6fach, UP	173.60
205110002	Poussoir Sidus "light" 1/2 avec BCU 1.3, cadre de recouvrement incl., blanc, version AP	Sidus "light" 1/2fach, AP	138.40
205120002	Poussoir Sidus "light" 2/4 avec BCU 1.3, cadre de recouvrement incl., blanc, version AP	Sidus "light" 2/4fach, AP	156.75
205140002	Poussoir Sidus "light" 3/6 avec BCU 1.3, cadre de recouvrement incl., blanc, version AP	Sidus "light" 3/6fach, AP	174.35

### Gestion d'énergie

2CDG110083R0011	Interface compteur, version modulaire (s'adapte à DELTAplus, DELTAsingle et ODIN)	ZS/S 1.1	220.85
2CMA180819R1000	DELTAplus Compteur d'énergie 1x57...288V, /1A /5A, convertisseur de courant Cl. 1	DAB11000	327.30
2CMA180807R1000	DELTAplus Compteur d'énergie 3x100...500V, /1A /5A, convertisseur de courant Cl. 1	DAB12000	471.85
2CMA180806R1000	DELTAplus Compteur d'énergie 3x57/100 jusqu'à 3x288/500V, convertisseur de courant Cl. 1	DAB13000	430.55
2CMA180809R1000	DELTAplus Compteur combiné 3 x 100...500V, 1/5A convertisseur Cl. 1	DCB12000	743.35
2CMA180808R1000	DELTAplus Compteur combiné 3x57/100V jusqu'à 3x288/500V, 1/5A convertisseur Cl. 1	DCB13000	671.45

2CMA180871R1000	DELTAplus Compteur tarifaire 3x57/100V jusqu'à 3x288/500V, 1/5A convertisseur Cl 1 (1)	DAB13002	568.20
2CMA180804R1000	DELTAplus Compteur à mesure directe 1x57...288V (80A) Cl. 2	DBB21000	327.30
2CMA180802R1000	DELTAplus Compteur à mesure directe 3X100...500V (80A) Cl. 2	DBB22000	488.70
2CMA180801R1000	DELTAplus Compteur à mesure directe 3x57/100V jusqu'à 3x 288/500V (80A) Cl. 1	DBB13000	526.90
2CMA180800R1000	DELTAplus Compteur à mesure directe 3x57/100V jusqu'à 3x 288/500V (80A) Cl. 2	DBB23000	447.40
2CMA180810R1000	DELTAplus Compteur combiné à mesure directe 3x47/100V jusqu'à 288/500V Cl. 2	DDB13000	602.60
2CMA180813R1000	DELTAplus Compteur tarifaire 3x57/100V jusqu'à 288/500V (80A) Cl. 2 (1)	DBB23002	506.25
2CMA180892R1000	DELTAsingle Compteur d'énergie à mesure directe 1 x 230V (P+N - 80A), 1 sortie tarif Cl. 1 (4)	FBB11200	183.55
2CMA180894R1000	DELTAsingle Compteur d'énergie à mesure directe 1 x 230V (P+N - 80A), 2 sorties tarif Cl. 1 (4)	FBB11205	191.95
2CMA180896R1000	DELTAsingle Compteur d'énergie à mesure directe 1 x 230V (P+N - 80A), 4 sorties tarif Cl. 1 (4)	FBB11206	231.70
2CMA180891R1000	DELTAsingle Compteur d'énergie à mesure directe 1 x 230V (P+N - 80A), 1 tarif Cl. 1 (4)	FBU11200	178.20
2CMA180893R1000	DELTAsingle Compteur d'énergie à mesure directe 1 x 230V (P+N - 80A), 2 tarif Cl. 1 (4)	FBU11205	188.90
2CMA180895R1000	DELTAsingle Compteur d'énergie à mesure directe 1 x 230V (P+N - 80A), 4 tarif Cl. 1 (4)	FBU11206	227.90
2CMA131024R1000	ODIN Compteur d'énergie à mesure directe 3x320/400V (65A) Cl. 2	OD4165	331.90
2CMA131024R1000	ODIN Compteur d'énergie 3x230/400V, /5A convertisseur Cl.2	OD4110	390.00
2CMA132635R1000	Porte frontale pour DELTAplus	DZ FTB (Abd. Lang)	37.85

(1) Gestion des tarifs seulement via une entrée 230V

(2) Gestion des tarifs via communication IR (ZS/S 1.1)

(3) Gestion des tarifs via communication IR (ZS/S 1.1) ou horloge interne

(4) Gestion des tarifs seulement via le compteur (n'est pas compatible avec le ZS/S 1.1)

### Sécurité et surveillance

GHQ6310085R0111	Module surveillance de défaut, version modulaire	SMB/S 1.1	643.90
2CDG110066R0011	Unité de surveillance, version modulaire	EUB/S 1.1	647.75
2CDG110024R0011	Module de sécurité, version modulaire	SCM/S 1.1	352.55
2CDG110067R0011	Module de collecte des données d'exploitation, version modulaire	BDB/S 1.1	652.35
GHQ6310027R0111	Terminal de groupe de détecteurs, quadruple, version modulaire	MT/S 4.12.1	377.00
GHQ6310060R0111	Terminal de groupe de détecteurs, double, version modulaire	MT/U 2.12.1	206.50
GHQ3201972R0001	Kit d'aimants et de contacts de feuillure "Reed", blanc	MRS/w	17.65
GHQ3201972R0002	Kit d'aimants et de contacts de feuillure "Reed", brun	MRS/b	17.65
GHQ3201972R0011	Kit d'aimants et de contacts de feuillure "Reed", blanc (sachet de 20 pièces)	VMRS/w	310.20
GHQ3201972R0012	Kit d'aimants et de contacts de feuillure "Reed", brun (sachet de 20 pièces)	VMRS/b	310.20
GHV9220004V0009	Détecteur de bris de vitre, blanc	SPGS/w	39.85
GHV9220004V0010	Détecteur de bris de vitre, brun	SPGS/b	39.85
GHQ4001906R0001	Colle loctite pour verre et détecteur de vibrations	LKS	22.35
GHV9220009V0003	Détecteur de vibrations, blanc	EMA/w	44.75
GHV9220009V0004	Détecteur de vibrations, brun	EMA/b	44.75
GHQ4001906R0001	Colle loctite pour verre et détecteur de vibrations	LKS	22.35

GHV9250022V0005	Contact d'ouverture pour portes	WRK/W	59.80
GHV9210018V0022	Contact d'ouverture pour fenêtres	VSUE	28.70
2CDG230001R0011	Détecteur infrarouge passif	IR/B	102.65
2CDG230002R0011	Lentille longue portée (5 pièces) pour détecteur infrarouge IR/B	IR/BL	32.60
2CDG230003R0011	Lentille pour rideaux (5 pièces) pour détecteur infrarouge IR/B	IR/BV	32.60
GHV9230039V0020	Etrier de montage pour détecteur de mouvement apparent	MW	14.40
GHV9230039V0010	Détecteur plafonnier - double détection	EIM/DB	272.25
2CDG230012R0011	Détecteur mural - double détection	EIM/B1	169.75
GHQ7132443R0011	Bouton d'appel d'urgence, version apparente	ND/W	55.35
GHQ7132443R0021	Bouton d'appel d'urgence, version encastrée	NDU/W	60.55
GHQ7132443R0003	Film de rechange pour bouton d'appel d'urgence (10 pièces)	EP	8.80
GHQ4030001R0004	Détecteur de présence d'eau	SWM 4	90.25
6800-0-2213	Détecteur de fumée, blanc	6820-24-500	57.65
6800-0-2214	Détecteur de fumée, blanc avec anneau chromé	6820-80-500	66.70
6800-0-2215	Module relais - détecteur de fumée	6822	24.85
6800-0-2328	Module radio	6825	146.35
GHV9270013V0006	Lampe éclair électronique	SBL	97.10
GHV9270013V0005	Equerre de montage pour lampe éclair	SMBL	30.30
GHV9270001V0001	Sirène électronique	SSS	63.80
GHQ3050018R0001	Sirène anti-sabotage	SSF/GB	400.75
<b>Centrale d'alarme</b>			
GHQ3280200R0001	Centrale d'alarme L208	L 208	851.15
GHQ3280001R0001	Interface avec LCD, version apparente	L 840/PT	445.85
GHQ3280201R0001	Interface avec LED, version apparente	L 208/PT	302.10
GHQ6310032R0111	Passerelle EIB L208/EIB	L 208/EIB	418.30
<b>Dispositif d'enclenchement sous tension sans contact</b>			
GHV9250000V0003	Bloc de détection, version apparente	ASA	83.35
GHV9250000V0004	Bloc de détection, version encastrée	ASU	83.35
GHV9250000V0013	Unité d'exploitation	AWA	286.00
GHV9250000V0020	Clé pour BSE	ST	21.50
GHQ3280015R0001	Répartiteur pour unité d'exploitation AWA, version apparente	SAD/G ap	21.50
GHQ3280013R0001	Répartiteur pour unité d'exploitation AWA, version encastrée	SAD/G up	21.50
GHQ3280014R0001	Boîte pour répartiteur SAD/G up	SAD/ED	11.15
GHV9250000V0031	Carte de commande à impulsion	ISK	97.90
GHQ3280017R0002	Platine pour BSE	VTP	74.10
GHV9250010V0001	Elément électromécanique de verrouillage	ESPE	262.30
GHV9250010V0002	Boulons de rechange	EVS	15.90

GHV9220004V0003	Testgerät zu Glasbruchsensoren
GHV9210030V0011	Akustischer Glasbruchmelder UP
GHV9210030V0010	Akustischer Glasbruchmelder AP
GVS293923V0116	Testgerät zu Akustischem Glasbruchmelder

GP 1
AGM/UP
AGM
UG 5709 C



