

Article-Nr. [Numéro]	Description des produits	Type/Description	Prix CHF, HT
	GAMMA instabus Instructions pour montage à encastrer: Pour des combinaisons supplémentaires le boîtier type "Kaiser" est nécessaire: a) Boîtes de connexion d'appareils avec vis pour montage à encastrer (mur) Kaiser-No: 1556-02 / Electro-Matériel-No: L K1556-02 b) Boîtes de connexion d'appareils (paroi creuse) Kaiser-No: 9064-01 / Electro-Matériel-No: A K9064-01 c) Boîtes de connexion d'appareils double (paroi creuse) Kaiser-Art.-Nr: 9062-02 / bei Bezug über Electro-Matériel: EM-No: A K9062-02		
	Actionneurs / Sorties binaires		
5WG1562-1AB11	Actionneur module central 3 x 230/400 V / 10A	N 562/11	226.45
5WG1512-1AB11	Actionneur module central 3 x 230/400 V / 16A	N 512/11	245.55
5WG1513-1AB11	Actionneur module central 3 x 230/400 V / 20A	N 513/11	284.70
5WG1562-1AB21	Actionneur module d'extension 3 x 230/400 V / 10A	N 562/21	117.50
5WG1512-1AB21	Actionneur module d'extension 3 x 230/400 V / 16A	N 512/21	123.25
5WG1513-1AB21	Actionneur module d'extension 3 x 230/400 V / 20A	N 513/21	142.35
5WG1567-1AB22	Actionneur de commutation 16x 230 V/ 10A	N 567/22	485.35
5WG1511-1AB02	Actionneur de commutation 8x 230 V/ 16A	N 511/02	407.95
5WG1510-1AB03	Commutateur de charge 4 x 230 V/16A	N 510/03	309.55
5WG1510-1AB04	Commutateur de charge 4 x 230 V/16A	N 510/04, p. charge cap. élevée	338.20
5WG1512-1AB01	Commutateur de charge 8 x 230 V/16A	N 512	451.90
5WG1561-4AB02	Sortie binaire 3 x 230 V/10A	GE 561	246.50
5WG1562-2AB01	Sortie binaire avec AST 2x230V/10A	UP 562/01	168.15
5WG1562-2AB11	Sortie binaire sans AST 2x230V/10A	UP 562/11	156.70
5WG1 511-2AB10	Actionneur de commutation, 1 x 230 V/16A,	UP 511/10, av. 2 entrée bin.	115.60
5WG1 562-2AB31	Actionneur de commutation, 2 x 230 V/ 6A,	UP 562/31, av. 2 entrée bin.	140.45
	Entrées binaires		
5WG1260-1AB01	Entrée binaire 4 x 230 V	N 260	224.50
5WG1261-1AB01	Entrée binaire 4 x 24V, AC/DC	N261	224.50
5WG1262-1EB01	Entrée binaire 8 x contacts libres de potentiel	N 262E01	252.25
5WG1262-1EB11	Entrée binaire 16 x contacts libres de potentiel	N 262E11	379.30
5WG1263-1EB01	Entrée binaire 8 x AC/DC 12-230V	N 263E01	252.25
5WG1263-1EB11	Entrée binaire 16 x AC 12-230V / DC 12-115V	N 263E11	379.30
5WG1264-1EB11	Entrée binaire 8 x cont. libr. de pot. + 8 x 12-230V	N 264E11	379.30
5WG1262-4AB02	Entrée binaire 4 cont.d.signalisation	GE 262	176.75

5WG1220-2AB21	Interface universelle pour poussoirs, 2-f, in/out	UP 220/21	53.50
5WG1220-2AB31	Interface universelle pour poussoirs, 4-f, in/out	UP 220/31	87.90
Appareils combinés			
5WG1670-1AB03	Module E/S universel (binaires et analogiques)	N 670/03	328.65
5WG1605-1AB01	Act. pour vanne thermique (6x vannes)+ 6x(cont.libre pot.)	N 605/01	332.50
5WG1266-1AB01	Terminal groupes d' annonce (pour 4 entrées)	N 266	325.80
5WG1502-1AB01	Sortie binaire 8 x 230V/16A, 8 x entrée binaire	N 502	492.05
5WG1501-1AB01	Actionneur p. stores 230V/6 A, 8 x entrée binaire	N 501	388.85
Variateur universel / Interrupteur-Variateur / DALI			
5WG1528-1AB31	Variateur universel mod. 20-300 VA / AC 230V	N 528/31	215.90
5WG1527-1AB31	Variateur universel mod. 20-500 VA / AC 230V	N 527/31	256.05
5WG1528-1AB41	Variateur universel mod. 20-300 VA / AC 230V	N 528/41	117.50
5WG1527-1AB41	Variateur universel mod. 20-500 VA / AC 230V	N 527/41	147.15
5WG1527-1AB51	Variateur universel mod. 20-1000 VA / AC 230V	N 527/51	196.80
5WG1527-1AB21	Variateur universel 4 x 230 V/ 570W / 2,5A	N 527/21	536.00
5WG1525-1AB02	Interrupteur / Variateur 1 x 230 V / 16A	N 525/02	214.95
5WG1526-1AB02	Interrupteur / Variateur 3 x 230V / 6A	N 526/02	339.15
5WG1527-1AB02	Variateur universel		64.80
5WG1255-4AB02	Capteur de luminosité (direct), pou N 526	AP 255	81.80
5WG1526-1EB02	Interrupteur / Variateur 8 x 230V / 16A	N 526/E02	674.55
5WG1525-2AB01	Actionneur de variation avec AST, 1 x 230 V/ 250 W	UP 525/01	160.50
5WG1525-2AB11	Actionneur de variation sans AST, 1 x 230 V/ 250 W	UP 525/11	145.20
5WG1525-2AB31	Variateur universel 1 x 230 V/ 210VA	UP 525/31, av. 2 entrée bin.	199.70
5WG1525-1EB01	DALI-Interrupteur-Variateur, 8 x 8	N 525 E	427.05
5WG1141-1AB02	DALI-Gateway N 141/02, pour 64 DALI-EVGs	N141/02	540.75
Capteurs de luminosité			
5WG1252-4AB02	Capteur de luminosité (direct)	GE 252	292.35
5WG1254-4AB01	Capteur de luminosité (Indirect)	GE 254	292.35
5WG1253-4AB01	Capteur de luminosité (lumière extérieur, pour N342)	GE 253	292.35
5WG1255-4AB11	Bouton de réglage de la luminosité, UP	UP 255/11	132.80
5WG1255-4AB12	Bouton de réglage de la luminosité, AP	AP 255/12	149.05
5WG1255-4AB13	Bouton de réglage de la luminosité, GE	GE 255/13	132.80
5WG1255-7AB01	IR-Fernkalibrierung Handsender	zu UP255/11 + AP255/12	26.45
Actionneurs pour stores			
5WG1521-1AB01	Actionneur p. stores 230V/6 A (2 x 2 entrainements)	N 521	215.90

5WG1522-1AB03	Actionneur p. stores 230V/8A (4x1 entrainements)	N 522/03	334.40
5WG1524-1AB01	Actionneur p. stores 24V DC/1A (4x1 entrainements)	N 524	334.40
5WG1523-1AB03	Actionneur p. stores 230V/6A (4x1 entrainements)	N 523/03	238.85
5WG1523-1AB04	Actionneur p. stores 230V/6A (4x1 entrainements)	N 523/04	309.55
5WG1523-1AB11	Actionneur p. stores 230V/6A (8x1 entrainements)	N 523/11	464.35
5WG1521-4AB02	Actionneur p. stores 230V/6A (1 x 2 entrainements)	GE 521	197.75
5WG1520-2AB01	Act.stores + AST 1x230V/6A (1 x 1 entrainements)	UP 520/01	160.50
5WG1520-2AB11	Act.stores s. AST 1x230V/6A (1 x 1 entrainements)	UP 520/11	145.20
5WG1520-2AB31	Actionneur p. stores 230V/6A (1x1 entrainements)	UP 520/31, av. 2 entrée bin.	140.45
5WG1501-1AB01	Actionneur p. stores 230V/6 A, 8 x entrée binaire	N 501	388.85
Centrale météorologique			
5WG1257-3AB22	Centrale météo compacte, GPS, av. capteurs intég.	AP 257/22	1'328.05
5WG1257-3AB32	Station météo compacte, GPS, av capteurs intég.	AP 257/32	712.75
5WG1257-3AB42	Capteur vent, avec capteur intég.	AP 257/42	346.80
4AC2 402	Alimentation, prim 85..265V AC / sek. 24V DC	pour AP257/21../31../41	132.80
Chauffage			
5WG1254-3EY02	Capteur combiné, lumière et chauffage	AP 254/02	284.70
5WG1258-1AB02	Sonde de température pour 4 capteurs Pt1000	N 258/02	268.45
5WG1562-7AB02	Vanne, el-motorisé, Vers. Siem	AP 562/02	186.30
5WG1560-7AH01	Vanne, el-motorisé, Vers. Heim	AP 560	173.90
5WG1360-1AB01	Contrôleur de maxima (délesteur)	N 360	1'557.35
Interfaces			
5WG1148-1AB02	Interface RS232	N 148	219.75
5WG1146-2AB11	Interface RS 232 "DELTA profil+style" s.coupl de bus	UP 146	123.25
5WG1148-1AB11	Interface USB	N 148/11	224.50
5WG1146-2EB11	Interface USB, "DELTA profil+style", s.coupl de bus	UP 146/E	120.40
5WG1142-2EB01	Interface USB, "DELTA ambiente", s.coupl de bus	UP 142/E	155.75
5WG1148-1AB22	Interface IP	N 148/22	232.15
5WG1110-2AB03	Coupleur de bus (BCU I, standard), p. Interfaces UP	UP 110	73.45
IP/ Gateways			
5WG1146-1AB02	IP-Router, N 146/02	N 146/02	470.05
5WG1350-1EB01	IP-Controller, N 350E	N 350E	675.50
5WG1151-1AB01	IP-Viewer, N 151	N 151	404.15
5WG1141-1AB02	DALI-Gateway N 141/02, pour 64 DALI-EVGs	N 141/02	540.75
6BK1700-0BA00-0AA1	Interface LOGO! / KNX EIB	CM EIB / KNX	142.35

Capteurs physiques			
5WG1110-2AB03	Coupleur de bus BCU I, UP 110	BCU I (Standard)	73.45
5WG1272-2AB11	Détecteur d'eau, DELTA profil, UP 272	sans coupleur BCU I	163.40
5TG1801	Cadre simple, DELTA profil, blanc titane	pour détecteur d'eau	2.75
5TG1825	Boîtier apparent simple, DELTA profil, blanc titane	pour détecteur d'eau	8.50
5WG1258-2AB11	Détecteur de présence, UP 258/11 (Pyramide)	sans coupleur BCU I	250.30
5WG1258-2AB21	Détecteur de présence, UP 258/21	avec coupleur de bus	231.20
5WG1258-3EB21	Boîtier apparent	pour UP 258/21	26.45
5WG1251-3AB11	Détecteur de présence, IP 55, blanc titane	AP 251/11	214.95
5WG1251-3AB21	Détecteur de présence, IP 55, anthrazit	AP 251/21	214.95
5TC7900	Spezialsockel, titanweiss	pour AP251	6.10
5TC7901	Spezialsockel, anthazit	pour AP251	6.10
5TC7902	Télécommande	pour AP251	24.85
Contrôleurs			
5WG1305-1AB01	Bloc scénarios / événements	N 305	147.15
5WG1301-1AB01	Bloc logique	N 301	121.35
5WG1302-1AB01	Bloc de temporisation	N 302	121.35
5WG1341-1AB01	Module événements	N 341	569.45
5WG1342-1AB01	Mod. de commande de lumi. (10 courbes possibles)	N 342	557.95
5WG1343-1AB01	Compteur d'exploitation et de commutations	N 343	949.70
5WG1345-1AB01	Module de simulation de présence	N 345	313.40
5WG1347-1AB02	Module d'association	N 347	545.55
5WG1350-1AB01	Module événement, temps et logique	N 350	400.30
Horloge de commande			
5WG1371-5EY01	Horloge de commande, 2 canaux	REG 371	190.15
5WG1372-5EY01	Horloge de commande, 4 canaux	REG 372	314.35
5WG1372-5EY02	Horloge de commande, 4 canaux, pour DCF	REG 372/02	345.85
5WG1373-5EY01	Horloge de commande, 16 canaux, pour DCF	REG 373	590.45
5WG1390-3EY01	Antenne DCF 77, pour REG 372/02		73.40
5WG1810-0EY01	Set de programmation PC Obelisk pour REG372/02		75.65
5WG1810-8EY01	Carte mémoire Obelisk, pour 4 canaux		17.60
5WG1810-8EY02	Carte mémoire Obelisk, pour 16 canaux		24.45
Alimentations électriques, selfs de filtrage, coupleurs de lignes et de zones			
5WG1125-1AB01	Alimentation 160mA, avec self de filtrage	N 125/01	160.50
5WG1125-1AB11	Alimentation 320mA, avec self de filtrage	N 125/11	239.80

5WG1125-1AB21	Alimentation 640mA, avec self de filtrage	N 125/21	331.55
5WG1120-1AB02	Self de filtrage, 500 mA	N 120/02	49.30
5WG1140-1AB03	Coupleur de ligne / de zone	N140/03	352.55
5WG1140-1AB13	Coupleur de ligne / de zone	N 140/13	364.00
5WG1191-5AB01	Module de liaison, 2 fonctions, sans borne	REG 191/01	25.60
5WG1191-5AB11	Module de liaison, 2x2 fonctions, sans borne	REG 191/11	38.10
Rails de données, accessoires généraux			
5WG1190-8AB01	Rail de données 214 mm (12 TE)	190 / 01	8.80
5WG1190-8AB11	Rail de données 243 mm (14 TE)	190 / 11	9.55
5WG1190-8AB21	Rail de données 277 mm (16 TE)	190 / 21	10.15
5WG1190-8AB31	Rail de données 324 mm (18 TE)	190 / 31	11.35
5WG1190-8AB41	Rail de données 432 mm (24 TE)	190 / 41	15.40
5WG1190-8AB51	Rail de données 467 mm (26 TE)	190 / 51	16.15
5WG1190-8AB02	Rail de données 214 mm (12 TE) avec borne de rac.	190 / 02	20.35
5WG1190-8AB12	Rail de données 243 mm (14 TE) avec borne de rac.	190 / 12	21.60
5WG1190-8AB22	Rail de données 277 mm (16 TE) avec borne de rac.	190 / 22	23.40
5WG1190-8AB32	Rail de données 324 mm (18 TE) avec borne de rac.	190 / 32	26.55
5WG1190-8AB42	Rail de données 428 mm (24 TE) avec borne de rac.	190 / 42	27.50
5WG1190-8AB52	Rail de données 464 mm (26 TE) avec borne de rac.	190 / 52	28.95
5WG1190-8AB03	Rail de données 214 mm (12 TE) pour DIN prof.	190 / 03	11.95
5WG1190-8AB13	Rail de données 243 mm (14 TE) pour rail DIN prof.	190 / 13	12.80
5WG1190-8AB23	Rail de données 277 mm (16 TE) pour rail DIN prof.	190 / 23	13.55
5WG1190-8AB33	Rail de données 324 mm (18 TE) pour rail DIN prof.	190 / 33	14.60
5WG1190-8AB43	Rail de données 428 mm (24 TE) pour rail DIN prof.	190 / 43	20.05
5WG1190-8AB53	Rail de données 464 mm (26 TE) pour rail DIN prof.	190 / 53	21.10
5WG1190-8AB04	Rail de données 214 mm (12 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 04	24.15
5WG1190-8AB14	Rail de données 243 mm (14 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 14	25.70
5WG1190-8AB24	Rail de données 277 mm (16 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 24	27.60
5WG1190-8AB34	Rail de données 324 mm (18 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 34	30.85
5WG1190-8AB44	Rail de données 428 mm (24 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 44	32.85
5WG1190-8AB54	Rail de données 464 mm (26 TE) avec borne de rac.; pour rail DIN prof.	190 / 54	34.50
5WG1193-8AB01	Borne de bus	193	1.15
5WG1190-8AD01	Protection contre les surtensions	DEHN	55.70
5WG1192-8AA01	Bande de protection, L 242mm	192	2.55
Ecran tactiles			
5WG1588-2AB13	Touch-Panel, 5,7", UP 588/12, 230 V	UP 588/13	1'280.25
5WG1588-2AB23	Touch-Panel, 5,7", UP 588/22, 24 V AC/DC	UP 588/23	1'280.25

5WG1588-8AB12	Cadre, pour Touch-Panel UP 588/13/23	Aluminium	79.30
5WG1588-8AB13	Cadre, pour Touch-Panel UP 588/13/23	Acier inox	79.30
5WG1588-8AB14	Cadre, pour Touch-Panel UP 588/13/23	Glas, Schwarz	105.10
5WG1588-8AB15	Cadre, pour Touch-Panel UP 588/13/23	Glas, Weissglas	105.10
5WG1588-8EB01	Boîte d'encastrement pour Touch-Panels		54.25
Système de commande à infrarouge			
5WG1425-7AB72	Emetteur IR portable	S 425/72	86.55
5WG1420-3AB13	Emetteur IR, 1 fonctions, blanc titane	AP 420/3	75.65
5WG1421-3AB13	Emetteur IR, 2 fonctions, blanc titane	AP 421/3	82.55
5WG1422-3AB13	Emetteur IR, 3 fonctions, blanc titane	AP 422/3	93.45
5WG1450-1AB02	Décodeur IR	N 450	210.20
5WG1440-7AB01	Récepteur IR	S 440	71.85
Système de canal DELTA millenium			
5WG1195-3AB01	Partie inférieure de canal LxP= 170x68mm, L=max 2m	AP 195	120.40
5WG1197-8AB01	Partie supérieure de canal L=max 6m	IKE 197	115.60
5WG1281-8AB01	Poussoir simple	IKE 281	173.90
5WG1282-8AB01	Poussoir double	IKE 282	219.75
5WG1283-8AB01	Poussoir quadruple	IKE 283	273.25
5WG1250-8AB01	Régulateur de température	IKE 250	351.60
5WG1198-8AB01	Cache de prise 230V	IKE 198	172.95
5WG1195-8AB41	Module d'épaulement	IKE 195/41	20.55
5WG1195-8AB31	Obturbateur mural	IKE 195/31	30.75
5WG1195-8AB21	Kit de plaques d'extrémité (haut/bas)	IKE 195/21	73.00
5WG1195-8AB11	Kit de mise à la terre	IKE 195/11	22.75
5WG1195-8AB01	Fixation de câble	IKE 195/01	10.20
5WG1195-8AB51	Outil de démontage	IKE 195/51	56.00
Surfaces: DELTA poussoirs type IP44 (montage apparent, gris)			
5WG1115-3AB21	Poussoir UP 115, sans position neutre	simple	63.55
5WG1115-3AB31	Poussoir UP 115, sans position neutre	double	70.15
DELTA i-system - line - vita - miro (Cadres + Boîtes de montage en saille)			
(Pour plus de combinaisons le boîtier Type "Kaiser" est nécessaire!)			
5TG2551-0	DELTA i-system DELTA line, Cadre simple	blanc titane, 80x80	1.55
5TG2551-3	DELTA i-system DELTA line, Cadre simple	aluminium métallique, 80x80	3.85
5TG2551-6	DELTA i-system DELTA line, Cadre simple	carbone métallique, 80x80	3.85
5TG2552-0	DELTA i-system DELTA line, Cadre double	blanc titane, 151x80	2.65

5TG2552-3	DELTA i-system DELTA line, Cadre double	aluminium métallique, 151x80	6.15
5TG2552-6	DELTA i-system DELTA line, Cadre double	carbone métallique, 151x80	6.15
5TG2553-0	DELTA i-system DELTA line, Cadre triple	blanc titane, 222x80	4.40
5TG2553-3	DELTA i-system DELTA line, Cadre triple	aluminium métallique, 222x80	10.40
5TG2553-6	DELTA i-system DELTA line, Cadre triple	carbone métallique, 222x80	10.40
5TG2901	DELTA i-system DELTA line, Boite de montage	simple, blanc titane, 84x84x42,5	6.65
5TG2902	DELTA i-system DELTA line, Boite de montage	double, blanc titane, 155x84x42,6	11.45
5TG1141	DELTA i-system DELTA vita, Cadre simple	blanc titane, 83x83	3.55
5TG1161	DELTA i-system DELTA vita, Cadre simple	aluminium métallique, 83x83	5.30
5TG1151	DELTA i-system DELTA vita, Cadre simple	carbone métallique, 83x83	5.30
5TG1171	DELTA i-system DELTA vita, Cadre simple	or, 83x83	5.30
5TG1142	DELTA i-system DELTA vita, Cadre double	blanc titane, 154x83	5.65
5TG1162	DELTA i-system DELTA vita, Cadre double	aluminium métallique, 154x83	8.50
5TG1152	DELTA i-system DELTA vita, Cadre double	carbone métallique, 154x83	8.50
5TG1172	DELTA i-system DELTA vita, Cadre double	or, 154x83	8.50
5TG1143	DELTA i-system DELTA vita, Cadre triple	blanc titane, 225x83	9.55
5TG1163	DELTA i-system DELTA vita, Cadre triple	aluminium métallique, 225x83	14.35
5TG1153	DELTA i-system DELTA vita, Cadre triple	carbon métallique, 225x83	14.35
5TG1173	DELTA i-system DELTA vita, Cadre triple	or, 225x83	14.35
5TG1178	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	blanc titane (peint), 62x62	1.00
5TG1182	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	vert (translucide), 62x62	1.60
5TG1183	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	orange (translucide), 62x62	1.60
5TG1184	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	rouge (translucide), 62x62	1.60
5TG1185	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	bleu (translucide), 62x62	1.60
5TG1186	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	rouge foncé (laqué), 62x62	1.60
5TG1187	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	bleu foncé (laqué), 62x62	1.60
5TG1177	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	platine (galvanisé), 62x62	2.85
5TG1181	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	chrome (galvanisé), 62x62	2.85
5TG1180	DELTA i-system DELTA vita, Element de couleur	or (galvanisé), 62x62	2.85
5TG1201	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	verre naturel, vert, 90x90	22.25
5TG1202	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	verre naturel, vert, 161x90	37.95
5TG1203	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	verre naturel, vert, 232x90	63.15
5TG1201-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	verre naturel, blanc, 90x90	23.50
5TG1202-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	verre naturel, blanc, 161x90	40.20
5TG1203-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	verre naturel, blanc, 232x90	66.95
5TG1201-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	verre naturel, noir, 90x90	23.50
5TG1202-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	verre naturel, noir, 161x90	40.20
5TG1203-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	verre naturel, noir, 232x90	66.95
5TG1121-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	ALU naturel, nature, 90x90	22.25

5TG1122-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	ALU naturel, nature, 161x90	37.95
5TG1123-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	ALU naturel, nature, 232x90	63.15
5TG1121-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	ALU naturel, titan, 90x90	22.25
5TG1122-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	ALU naturel, titan, 161x90	37.95
5TG1123-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	ALU naturel, titan, 232x90	63.15
5TG1121-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	ALU naturel, graphit, 90x90	22.25
5TG1122-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	ALU naturel, graphit, 161x90	37.95
5TG1123-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre triple	ALU naturel, graphit, 232x90	63.15
5TG1101-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, ahornrot, 90x90	17.00
5TG1101-3	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, ahorn, 90x90	17.00
5TG1101-4	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, buche, 90x90	17.00
5TG1101-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, kirschbaum, 90x90	17.00
5TG1101-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre simple	bois naturel, wenge, 90x90	19.80
5TG1102-2	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, ahornrot, 161x90	27.05
5TG1102-3	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, ahorn, 161x90	27.05
5TG1102-4	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, buche, 161x90	27.05
5TG1102-1	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, kirschbaum, 161x90	27.05
5TG1102-0	DELTA i-system DELTA miro, Cadre double	bois naturel, wenge, 161x90	31.60
5TG1103-2	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, ahornrot, 232x90	45.65
5TG1103-3	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, ahorn, 232x90	45.65
5TG1103-4	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, buche, 232x90	45.65
5TG1103-1	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, kirschbaum, 232x90	45.65
5TG1103-0	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	bois naturel, wenge, 232x90	53.50
5TG1111-0	DELTA i-system DELTA miro - Cadre simple	plastique, blanc titane, 90x90	3.00
5TG1111-1	DELTA i-system DELTA miro - Cadre simple	plastique, aluminium métallique, 90x90	4.20
5TG1111-2	DELTA i-system DELTA miro - Cadre simple	plastique, carbone métallique, 90x90	4.20
5TG1112-0	DELTA i-system DELTA miro - Cadre double	plastique, blanc titane, 161x90	5.05
5TG1112-1	DELTA i-system DELTA miro - Cadre double	plastique, aluminium métallique, 161x90	6.70
5TG1112-2	DELTA i-system DELTA miro - Cadre double	plastique, carbone métallique, 161x90	6.70
5TG1113-0	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	plastique, blanc titane, 232x90	8.05
5TG1113-1	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	plastique, aluminium métallique, 232x90	11.85
5TG1113-2	DELTA i-system DELTA miro - Cadre triple	plastique, carbone métallique, 232x90	11.85
DELTA i-system - line - vita - miro (surfaces pour coupleur de bus type BCU)			
5WG1110-2AB03	Coupleur de bus, BCU I, UP 110 (standard)	pour surfaces, type BCU	73.45
5WG1114-2AB02	Coupleur de bus, BCU II, UP 114	pour surfaces, type BCU	90.20
5WG1 221-2AB11	Poussoir, 1-fonctions, UP 221, blanc titane	(fin de série)	31.35
5WG1 221-2AB31	Poussoir, 1-fonctions, UP 221, alu métallique	(fin de série)	32.85
5WG1 221-2AB21	Poussoir, 1-fonctions, UP 221, carbone métalliq.	(fin de série)	32.85

5WG1 221-2EB11	Poussoir, 1-fonctions, UP 221E, blanc titane	(fin de série) Stat.-LED	36.00
5WG1 221-2EB31	Poussoir, 1-fonctions, UP 221E, alu métallique	(fin de série) Stat.-LED	38.10
5WG1 221-2EB21	Poussoir, 1-fonctions, UP 221E, carbone métalliq.	(fin de série) Stat.-LED	38.10
5WG1 222-2AB11	Poussoir, 2-fonctions, UP 222, blanc titane	(fin de série)	38.60
5WG1 222-2AB31	Poussoir, 2-fonctions, UP 222, alu métallique	(fin de série)	40.30
5WG1 222-2AB21	Poussoir, 2-fonctions, UP 222, carbone métalliq.	(fin de série)	40.30
5WG1 222-2EB11	Poussoir, 2-fonctions, UP 222E, blanc titane	(fin de série) Stat.-LED	44.50
5WG1 222-2EB31	Poussoir, 2-fonctions, UP 222E, alu métallique	(fin de série) Stat.-LED	47.95
5WG1 222-2EB21	Poussoir, 2-fonctions, UP 222E, carbone métalliq.	(fin de série) Stat.-LED	47.95
5WG1 223-2AB11	Poussoir, 3-fonctions, UP 223, blanc titane	(fin de série)	46.15
5WG1 223-2AB31	Poussoir, 3-fonctions, UP 223, alu métallique	(fin de série)	47.70
5WG1 223-2AB21	Poussoir, 3-fonctions, UP 223, carbone métalliq.	(fin de série)	47.70
5WG1258-2HB11	Délect. de mov. 180°, blanc titane	Haut. 1.1 m, UP 258	80.05
5WG1258-2HB31	Délect. de mov. 180°, aluminium mét.	Haut. 1.1 m, UP 258	88.20
5WG1258-2HB21	Délect. de mov. 180°, carbone mét.	Haut. 1.1 m, UP 258	84.75
5WG1258-2HB12	Délect. de mov. 180°, blanc titane	Haut. 2.2 m, UP 258	80.05
5WG1258-2HB32	Délect. de mov. 180°, aluminium mét.	Haut. 2.2 m, UP 258	88.20
5WG1258-2HB22	Délect. de mov. 180°, carbone mét.	Haut. 2.2 m, UP 258	84.75
5WG1237-2AB11	Régul. de temp, blanc titane	UP 237	143.30
5WG1237-2AB31	Régul. de temp, aluminium mét.	UP 237	149.05
5WG1237-2AB21	Régul. de temp, carbone mét.	UP 237	146.20
DELTA i-system - line - vita - miro (surfaces pour coupleur de bus type BTM)			
5WG1117-2AB11	Coupleur de bus, BTM, UP 117/11	pour surfaces, type BTM	40.30
5WG1587-2AB11	Afficheur texte, UP 587/01, blanc titane		206.35
5WG1587-2AB31	Afficheur texte, UP 587/01, alu métallique		216.90
5WG1587-2AB21	Afficheur texte, UP 587/01, carbone métalliq.		216.90
5WG1587-2AB12	Afficheur Texte, UP 587/02, blanc titane	avec temporisation	232.15
5WG1587-2AB32	Afficheur Texte, UP 587/02, alu métallique	avec temporisation	243.65
5WG1587-2AB22	Afficheur Texte, UP 587/02, carbone métalliq.	avec temporisation	243.65
5WG1221-2AB12	Poussoir, 1-fonc, UP 221/2, neutral, blanc titane		60.75
5WG1221-2AB32	Poussoir, 1-fonc, UP 221/2, neutral, alu métallique		65.75
5WG1221-2AB22	Poussoir, 1-fonc, UP 221/2, neutral, carbone métalliq.		65.75
5WG1221-2AB13	Poussoir, 1-fonc, UP 221/3, neutral, blanc titane	Stat.-LED	70.80
5WG1221-2AB33	Poussoir, 1-fonc, UP 221/3, neutral, alu métallique	Stat.-LED	76.25
5WG1221-2AB23	Poussoir, 1-fonc, UP 221/3, neutral, carbone métalliq.	Stat.-LED	76.25
5WG1222-2AB12	Poussoir, 2-fonc, UP 222/2, neutral, blanc titane		75.75
5WG1222-2AB32	Poussoir, 2-fonc, UP 222/2, neutral, alu métallique		81.50
5WG1222-2AB22	Poussoir, 2-fonc, UP 222/2, neutral, carbone métalliq.		81.50

5WG1222-2AB13	Poussoir, 2-fonc, UP 222/3, neutral, blanc titane	Stat.-LED	80.75
5WG1222-2AB33	Poussoir, 2-fonc, UP 222/3, neutral, alu métallique	Stat.-LED	86.75
5WG1222-2AB23	Poussoir, 2-fonc, UP 222/3, neutral, carbone métalliq.	Stat.-LED	86.75
5WG1223-2AB12	Poussoir, 3-fonc, UP 223/2, neutral, blanc titane		80.75
5WG1223-2AB32	Poussoir, 3-fonc, UP 223/2, neutral, alu métallique		86.75
5WG1223-2AB22	Poussoir, 3-fonc, UP 223/2, neutral, carbone métalliq.		86.75
5WG1223-2AB13	Poussoir, 3-fonc, UP 223/3, neutral, blanc titane	Stat.-LED	96.50
5WG1223-2AB33	Poussoir, 3-fonc, UP 223/3, neutral, alu métallique	Stat.-LED	103.20
5WG1223-2AB23	Poussoir, 3-fonc, UP 223/3, neutral, carbone métalliq.	Stat.-LED	103.20
5WG1223-2AB14	Poussoir, 3-fonc, UP 223/4, neutral, blanc titane	Stat.-LED, scène, capt. temp	110.85
5WG1223-2AB34	Poussoir, 3-fonc, UP 223/4, neutral, alu métallique	Stat.-LED, scène, capt. temp	118.45
5WG1223-2AB24	Poussoir, 3-fonc, UP 223/4, neutral, carbone métalliq.	Stat.-LED, scène, capt. temp	118.45
5WG1223-2AB15	Poussoir, 3-fonc, UP 223/5, neutral, blanc titane	Stat.-LED, scène, décod. IR	130.90
5WG1223-2AB35	Poussoir, 3-fonc, UP 223/5, neutral, alu métallique	Stat.-LED, scène, décod. IR	139.50
5WG1223-2AB25	Poussoir, 3-fonc, UP 223/5, neutral, carbone métalliq.	Stat.-LED, scène, décod. IR	139.50
DELTA i-system - line - vita - miro (DELTA coupleur de bus avec touche DELTA "conventionnelle")			
(Pour plus de combinaisons le boîtier Type "Kaiser" est nécessaire!)			
5WG1116-2AB01	Coupleur de bus UP 116, av. position neutre	simple	53.60
5WG1116-2AB11	Coupleur de bus UP 116, av. position neutre	double	61.05
5WG1116-2AB21	Coupleur de bus UP 116, sans position neutre	simple	47.85
5WG1116-2AB31	Coupleur de bus UP 116, sans position neutre	double	51.90
5TG6210	Touche DELTA i-system, blanc titane, simple	pour texte, sans fenêtre	3.95
5TG6250	Touche DELTA i-system, aluminium mét, simple	pour texte, sans fenêtre	7.00
5TG6230	Touche DELTA i-system, carbone mét, simple	pour texte, sans fenêtre	7.00
5TG6211	Touche DELTA i-system, blanc titane, simple	pour texte, avec fenêtre	4.60
5TG6251	Touche DELTA i-system, aluminium mét, simple	pour texte, avec fenêtre	7.70
5TG6231	Touche DELTA i-system, carbone mét, simple	pour texte, avec fenêtre	7.70
5TG6212	Touche DELTA i-system, blanc titane, double	pour texte, sans fenêtre	7.25
5TG6252	Touche DELTA i-system, aluminium mét, double	pour texte, sans fenêtre	10.60
5TG6232	Touche DELTA i-system, carbone mét, double	pour texte, sans fenêtre	10.60
5TG6213	Touche DELTA i-system, blanc titane, double	pour texte, avec fenêtre	9.50
5TG6253	Touche DELTA i-system, aluminium mét, double	pour texte, avec fenêtre	12.90
5TG6233	Touche DELTA i-system, carbone mét, double	pour texte, avec fenêtre	12.90
GAMMA wave: Interface wave/instabus, Répétiteur wave, Appareil apparent			
5WG1114-2AB02	Coupleur de bus BCU2, UP 114	Pour Interface wave/instabus UP 140	90.20
5WG3140-2HB11	Interface wave/instabus UP 140, DELTA i-system	blanc titane	153.80
5WG3140-2HB31	Interface wave/instabus UP 140, DELTA i-system	aluminium métallique	155.75

5WG3140-2HB21	Interface wave/instabus UP 140, DELTA i-system	carbone métallique	155.75
5WG3140-2AB11	Interface wave/instabus UP 140, DELTA profil	blanc titane	157.65
5WG3140-2AB21	Interface wave/instabus UP 140; DELTA profil	anthrazit	158.60
5WG3140-2AB71	Interface wave/instabus UP 140, DELTA profil	argent	158.60
5WG3140-2GB11	Interface wave/instabus UP 140, DELTA style	blanc titane	158.60
5WG3140-2GB21	Interface wave/instabus UP 140, DELTA style	noir	160.50
5WG3141-2AB01	Répétiteur wave UP 141, 230V	Sans couvercle plaque vierge	309.55
5TG2558	Plaque vierge, 55x55, DELTA i-system	blanc titane, p. Répétiteur wave	5.60
5TG1250	Plaque vierge, 55x55, DELTA i-system	alu met, p. Répétiteur wave	10.60
5TG1220	Plaque vierge, 55x55, DELTA i-system	carb met, p. Répétiteur wave	10.60
5TG1810	Plaque vierge , 65x65, DELTA profil	blanc titane, p. Répétiteur wave	7.80
5TG1330	Plaque vierge, 68x68, DELTA style	blanc titane, p. Répétiteur wave UP 141	8.05
5TG2551-0	DELTA i-system: DELTA line, cadre simple	blanc titane, 80x80	1.55
5TG2551-3	DELTA i-system: DELTA line, cadre simple	aluminium métallique, 80x80	3.85
5TG2551-6	DELTA i-system: DELTA line, cadre simple	carbone métallique, 80x80	3.85
5TG1801	DELTA profil, cadre simple	blanc titane, 80x80	2.75
5TG1831	DELTA profil, cadre simple	anthrazit, 80x80	4.15
5TG1761	DELTA profil, cadre simple	argent, 80x80	4.15
5TG1 321	DELTA style, cadre simple	blanc titane, 82x82	2.85
5TG1361	DELTA style, cadre simple	noir, 82x82	3.70
5WG3561-4AB01	Sortie binaire wave, 2x230V AC/16A	GE 561/01	186.30
5WG3520-4AB01	Actionneur p. stores wave, 1x230V AC/6A	GE 520	144.25
5WG3260-3AB11	Contact de porte/fenêtre wave, AP 260	blanc, avec batterie	71.25
5WG3260-3AB81	Contact de porte/fenêtre wave, AP 260	brun, avec batterie	100.30
5WG3261-3AB11	Entrée binaire wave, AP 261	blanc titane, avec batterie	75.75
5WG3425-7AB21	Télécommande wave, S 425	noir	93.45
5WG3425-7AB71	Télécommande wave, S 425	argent	93.55
5TC1 290	DELTA reflex Détecteur de fumée batterie	blanc titane, sans Module RF	40.70
5WG3255-8AB01	DELTA reflex Module RF, pour détecteur de fumée	UNI M 255	65.75
Divers			
Coffre KNX Starter			
KOF20	Coffre KNX Starter (prêt à l'emploi)	Coffre compl.	1'266.90